



Compression – Expansion (modification de la durée)

1° Modifier la durée du « show »


- Aucun élément n'est sélectionné
- Sélectionner « *Compression/Expansion* » dans le menu « *Edition* »




- Régler la Compression/expansion en % à l'aide du **curseur**



- On peut donner une valeur précise en écrivant la valeur dans la case « **Facteur** »



- On peut effectuer un réglage très précis (en heures, minutes, secondes et 1/100s) en remplissant les cases :
 - Début de zone** (par exemple 10s)
 - Fin de zone Avant** (par exemple 40s)



- Fin de zone Après** en précisant une nouvelle valeur pour la fin de la zone (par exemple 50s)

Résultat la fin de la zone est à **50s**




2° Modification d'une partie du show

2-1° Correspondant à un nombre donné d'images


Par exemple : modification de la durée de 2 images de +10%

- **Sélectionner les images**



- Sélectionner « *Compression/Expansion* » dans le menu « *Edition* »


- Régler la Compression/expansion en % à l'aide du **curseur**



On remarque que **les valeurs s'affichent** avec précision on peut donc affiner le réglage

On peut indiquer la valeur précise du **pourcentage** dans la fenêtre « **Facteur** »


On peut indiquer avec précision la valeur de la **nouvelle fin de zone**




2-1° La zone est définie par une « date » de début et une « date » de fin

On procède comme pour le show entier.

Par exemple on souhaite « étendre » la zone entre 20 et 30s




Résultat



On peut ramener la fin de la zone sur la valeur pointée par la « Tête de lecture »

- Positionner la « **tête de lecture** »



- Indiquer les valeurs de **Début de zone** et de **fin de zone** « Avant »
- **Cliquer sur le bouton** « Tête de lecture » (ce qui attribue automatiquement la nouvelle valeur de « Fin de la zone »)

